Anlage 1

Inspektionsbericht Nr.

EAPR-GZ-481/17



# Erklärung über Bauausführung und Leistung (EBL)

EBL-GS-DB - Stand 19.12.2012 - V5

05.01.2017

## Gleitsegel-Gurtzeug

**ENTWURF** 

Musterprüfung

**EAPR-GZ-481/17** 

Gerätemuster

Bezug

**Horizon** 

Musterprüfinhaber

Comercio Ltda Rua Walter Marquardt,1180 cp 370 89259 700 Jaraguá do Sul,SC

keiner

Brasil

Datum der Musterprüfbestätigung	05.01.2017
Art der Prüfung	umfassend

Nachgewiesene Normen und Verfahren	LTF 91/09, Pkt. 4., Pkt. 5., Pkt. 10.
	EN 1651 - IA 011, IA 012, IA 017,

Gurtzeuggruppe	GH
Zulässiges max. Startgewicht kg	120 kg
Integrierter RG-Container	ja
Innenconteiner Teil des Gurtzeuges	Moussebag
RG Container Volumen - ccm	2800 - 6300 ccm
Volummenreduzierung des Retterfaches	nein
Einhängehöhe cm	43
Einhängehöhe ändert sich mit Gurtzeuggröße	ja
Art des Dämfungssystems	Moussebag
Protektortestwert g	44,84
Schnallensystem	Standard
Schnallenöffnung unter Last	ja
Beinstrecker	ja
Beinstreckertrennung notwendig	nein
Beinsack	nein
Wendegurtzeug	nein
Gerätegewicht	4,1

Inspektionsbericht Nr.

EAPR-GZ-481/17

#### **Anlass**

Im Auftrag des Kunden, begründet durch die gesetzlichen Notwendigkeit gem. LuftGerPV ein Luftsportgerätes durch eine akkreditierte Inspektionsstelle nach den gültigen Lufttüchtigkeitsforderungen prüfen zu lassen, wird die Inspektion des Artikels vorgenommen.

Inspiziert wurde das Muster:

## Horizon

1	Gurtzeug Gruppe	GH
2	maximales Abfluggewicht Kg	120
3	Integriertes Rettungssystem	ja
4	Art des Dämpfungssystems	Moussebag
6	Betriebshandbuch, Fassung	V.02/2016
7	Datenblatt, Fassung	05.01.2017

Vom ursprünglichen Inspektionsumfang wurde nichts weggelassen

Es wurden keine Teile der Inspektionsarbeit an Dritte vergeben.

## Zusammenfassung

Das geprüfte Muster entspricht den Lufttüchtigkeitsforderungen in den unter –Inspektionsgrundlage- genannten Normen/Verfahren und zugehörigen Unterpunkten.

Pascal Purin

Musterprüfer und Leiter der Inspektionsstelle

Bad Grönenbach, den

05.01.2017