



Manual

SELETE DE MONTANHA

VF.2. 10-18

ÍNDICE

BEM VINDO AO SOL TEAM!	5
INTRODUÇÃO	6
MANUAL DO USUÁRIO	6
RECOMENDAÇÕES	6
A SELETE ALPAMAYO	7
PRECAUÇÕES DE USO	7
OBRIGAÇÕES E SEGURANÇA	7
ALPAMAYO - VISÃO GERAL	8
AJUSTES E INSTALAÇÕES PRÉ-VOO	9
INSTALAÇÃO DO MOSQUETÃO	9
INSTALAÇÃO DO PARAQUEDAS RESERVA	10
AJUSTE DE POSIÇÃO DE VOO	10
POSIÇÃO DE VOO	10
AJUSTAR A SELETE	11
VESTINDO A SELETE ALPAMAYO	11
AJUSTES FINAIS	12
AJUSTE DE VENTRAL E AJUSTE DE PERNAS	12
AJUSTE DE OMBROS, PEITORAL E LATERAL	12
PESO MÁXIMO EM VOO	13
VOO REBOCADO	13
VOO DUPLO	13
POUSANDO NA ÁGUA	13
INSPEÇÕES E LIMPEZA	14
INSPEÇÕES	14
SELETES SOL COM PARAPENTES DE OUTRAS MARCAS	14
LIMPEZA	14
REPAROS E RECOMENDAÇÕES PARA UMA VIDA LONGA	14
ARMAZENAGEM	14
NATUREZA E MEIO-AMBIENTE	15
RECICLAGEM	15
GARANTIA	15
GARANTIA SOL 1 ANO / 100 HORAS	15
TERMOS DA GARANTIA	15
CONDIÇÕES DA GARANTIA	15
ESTA GARANTIA NÃO COBRE	16
PALAVRAS FINAIS	17
TAMANHO E PESO	18
TABELA DE REFERÊNCIA	18
LISTA DE MATERIAIS	18
REVISÃO	19

BEM VINDO AO SOL TEAM!

Você acaba de adquirir um produto da mais alta qualidade, confeccionado dentro dos mais rígidos padrões estabelecidos pelo exigente mercado mundial, acreditamos que este projeto irá permitir a você, aprender e progredir muito no voo.

Esperamos que sua selete lhe traga muitos momentos felizes. Momentos daqueles que você fará questão de recordar eternamente e assim poderá entender nossa Filosofia de trabalho, Segurança, Desempenho, Facilidade de operação e Inovação.

Pedimos sua atenção para este manual, nele você encontrará informações importantes para o uso do seu novo equipamento.

Eventualmente você terá dúvidas sobre a utilização ou terá interesse nas novidades preparadas pela SOL. Estaremos à sua inteira disposição.

Obrigado por escolher a SOL PARAGLIDERS

SOL Team!

SOL SPORTS IND. E COM. LTDA.

RUA WALTER MARQUARDT, 1180 CP 370

89259-565 JARAGUÁ DO SUL, SC BRAZIL

TELEFONE (+55) 47 3275 7753

E-MAIL: INFO@SOLSPORTS.COM.BR

www.solparagliders.com.br

facebook solparagliders

instagram @solparagliders



A SELETE ALPAMAYO

Simplicidade e leveza sem perder o conforto e pilotagem. A Sol Paragliders buscando atender os amantes do hike and fly, paralpinismo lança a nova selete de montanha [Alpamayo](#).

A origem do nome vem da virtuosa Cordilheira Branca localizado nos Andes de Ancash, Peru. [Alpamayo](#) é o pico mais conhecido da região, e foi considerada a montanha mais bela do mundo devido ao seu formato que tem como característica sua forma perfeita de diamante.

Assim como o sugestivo nome, a nova selete tem na sua composição tecidos nobres, sendo um produto ultraleve que não pesa mais que 600 gramas e cabe em uma pequena sacola, atendendo à necessidade de leveza e pouco volume. Características fundamentais dos equipamentos que são utilizados neste tipo de atividade.

PRECAUÇÕES DE USO


- Ela deve ser usada com cuidado tanto em caminhadas, paralpinismo, mini-vela ou vela de speedflying;
- Ela não serve como cadeirinha de escalada podendo causar morte se assim for utilizada;
- Uso intenso em treinamento de inflagem, voo em praia, dunas e em acrobacias, aumenta o risco de danificá-la. Utilização em voo duplo como passageiro não é recomendada pois não possui proteção e também diminui sua durabilidade;
- A selete não deve ser arrastada no chão, e deve ser armazenada em um local seco, ventilado e protegido de raios do sol;
- A selete não deve ser exposta a Radiação UV, calor e umidade desnecessariamente;
- Este modelo de selete não tem nenhuma restrição para uso com outras marcas de parapente, consulte também o manual do seu parapente.

OBRIGAÇÕES E SEGURANÇA

- Ao comprar nosso equipamento, você deve ser um piloto de parapente habilitado com experiência na prática deste tipo de voo.
- Você aceita todos os riscos inerentes à atividade, incluindo o dano a terceiros, lesão corporal ou morte.
- Uso inapropriado e/ou abuso do seu equipamento aumentará esses riscos.
- Em nenhum caso a Sol Paragliders e nem o revendedor deste equipamento, poderá ser responsabilizado de possíveis danos a terceiros, ou qualquer resultado de um acidente em quaisquer que sejam as circunstâncias. O usuário deste produto, portanto, permanece inteiramente responsável pelo seu uso.
- Qualquer modificação nesta selete sairá das conformidades do projeto e a perda da certificação e Garantia.
- Certifique-se de concluir uma inspeção visual completa de pré-voo de todo o seu equipamento. Nunca tente voar com seu equipamento danificado ou com equipamentos incompatíveis.
- O parapente é um esporte potencialmente perigoso que pode causar lesões corporais, paralisia e morte.
- Sempre use capacete, luvas e botas.
- Todos os pilotos devem ter o nível apropriado de licença para voar e seus respectivos seguros de país e terceiros em dia.

- Certifique-se de que você está fisicamente e mentalmente saudável antes de voar.
- Escolha a asa, a selete e as condições corretas para o seu nível de experiência.
- Preste atenção especialmente ao terreno que você irá voar e às condições climáticas. Se você não tiver certeza, não voe, sempre adicione uma grande margem de segurança a todas as suas decisões. Evite voar com chuva, neve, vento forte e condições meteorológicas turbulentas ou dentro de nuvens.
- Se você usar um bom julgamento, você poderá desfrutar de muitos anos de voo.
- Lembre-se, o prazer é a razão para o nosso esporte.

ALPAMAYO - VISÃO GERAL



1. Regulagem Lateral

2. Fecho Ventral

3. Regulagem de Ombro

4. Local para conexão do Mosquetão



AJUSTES E INSTALAÇÕES PRÉ-VOO

Antes do seu primeiro voo a SOL recomenda que o piloto faça os ajustes em simulador para encontrar sua posição ideal de voo.

Para o seu primeiro voo, escolha uma condição meteorológica calma. Se houver mais necessidades de ajustes, após este voo ficará mais fácil achar a posição ideal.

INSTALAÇÃO DO MOSQUETÃO



Atenção

- Você precisa dar atenção em cada mosquetão usado, atenção referente ao uso e/ou outras informações do fabricante dos mosquetões. Todos os mosquetões precisam ser revisados de forma regular se existem danificações e/ou mau funcionamento. O fechamento completo do mosquetão precisa ser garantido em 100%.

INSTALAÇÃO DO PARAQUEDAS RESERVA

A [Alpamayo](#) não possui ponto de ancoragens nos ombros para a instalação de reservas.



A instalação do reserva deve ser feito em container separado que não acompanha a selete. Deve ser conectado junto ao mosquetão que conecta a selete ao parapente.

Atenção

- Conexões de corda/cordelete como “Soft shackles” ou “Big Link Lites” são adequados apenas para conectar os tirantes de parapente a selete. Eles NÃO devem ser usados para anexar paraquedas de reserva. Cargas de choque dinâmicas podem causar falha completa do sistema, resultando em lesões graves ou morte.

AJUSTE DE POSIÇÃO DE VOO

Sugerimos que a posição de voo não tenha uma inclinação acentuada, pois seu comando fica mais curto e, mais vulnerável a twist e também para não dificultar a visão e o acesso ao compartimento de instrumentos e/ou reserva. A cinta dos ombros é ajustável, variando conforme a altura do piloto. Para um maior conforto, as cintas dos ombros suportam parte do peso do dorso. A cinta peitoral é fixa e está de acordo com um padrão médio que não deixa o piloto se soltar, mas também não aperte a cintura do mesmo.



AJUSTAR A SELETE

VESTINDO A SELETE ALPAMAYO



AJUSTES FINAIS

AJUSTE DE VENTRAL E AJUSTE DE PERNAS

- Não possui ajuste no ventral o fecho sem regulagem está em um comprimento ideal para a pilotagem sem causar risco ou comprometer a segurança. Existe uma capa protetora (imagem 4) que não deixa o fecho abrir. Atenção: não esqueça de atá-la.
- Ajuste de pernas também não existem devido a uma simplicidade que buscamos e leveza.

AJUSTE DE OMBROS, PEITORAL E LATERAL

1. Ajuste de Ombros devem ser regulados simetricamente para um maior conforto.
2. Ajuste Peitoral deve ser ajustado para que as fitas não caiam do ombro, neste fecho está integrado um apito para emergência.
3. Ajustes de Lateral devem ser regulados simetricamente para um conforto, manter uma postura muito deitada pode atrapalhar na visão de possível instrumento, acionamento do paraquedas reserva e ainda causa desconforto já que a postura deste tipo de equipamento é mais sentado distribuindo a massa melhor no assento.



Antes de iniciar o voo em sua selete **SOL**, faça uma checagem minuciosa dos seguintes aspectos:

- Se cada perna está conectada corretamente;
- Colocando a selete **Alpamayo** preste atenção se todos os fechos estão conectados de forma firme e se a capa protetora está instalada. (A)

VOO REBOCADO

A selete **Alpamayo** não foi projetada para voo rebocado, a Sol não recomenda a utilização.

VOO DUPLO

A selete **Alpamayo** não foi projetada para uso em voo duplo. O uso desta para voos duplos não é lícito!

POUSANDO NA ÁGUA

Mesmo com um pequeno volume e a total mobilidade que a selete dá ao piloto o pouso na água deve ser tratado com muito cuidado. O risco de afogamento existe já que não podemos descartar o contato com o parapente e suas linhas. Se for em água salgada o risco de danificar sua selete existe se não for dado o tratamento correto de manutenção.

Caso você venha a molhar seu equipamento, procure secá-lo no menor tempo possível de exposição ao sol. Evite arrastar sua selete SOL na terra, sobre rochas ou sobre superfícies molhadas. A exposição prolongada aos raios de UVA (luz solar), à umidade e ao calor deve ser evitada, para que não haja um desgaste precoce e desnecessário do material.

INSPEÇÕES E LIMPEZA

INSPEÇÕES

Para manter a certificação e/ou aero navegabilidade sua selete SOL deve ser inspecionada regularmente pela fábrica ou oficina credenciada. Quando a selete é nova a primeira revisão deve ser feita após 2 anos, 100 voos ou 100 horas de uso, o que atingir primeiro, e após esta inspeção a revisão deve ser anual.

LIMPEZA

Para limpar sua selete **SOL** use a água e sabão neutro, evitando esfregar sobre costuras.

ARMAZENAGEM

A selete não pode ficar muito tempo no porta malas do carro ou no sol extremo, pois calor intenso pode alterar os materiais e/ou comprometer o funcionamento. Raios solares, a radiação ultravioleta destrói a estrutura molecular do material.

Evite armazenamento perto de fogo e/ou de objetos com cantos vivos. Todo contato com líquidos ácidos deve ser evitado. Em caso de suspeita de contato, pergunte ao seu revendedor-SOL.

NATUREZA E MEIO-AMBIENTE

Por favor cuide da natureza e do meio-ambiente durante as atividades do voo.

RECICLAGEM

Caso a selete não seja mais funcional, lembre-se que ela é lixo especial. Por favor mande ela para o revendedor SOL ou para sua escola de voo; eles irão reciclar o material da selete de forma adequada.

GARANTIA

GARANTIA SOL 1 ANO / 100 HORAS

Toda Selete SOL inclui uma Garantia de 1 ano ou 100 horas de voo, valendo o que for alcançado primeiro. Nossa tecnologia de desenvolvimento, através da utilização de materiais de qualidade e a adoção de novos processos de fabricação, fazem com que possamos oferecer mais esta grande vantagem à você, nosso cliente.

Por esta garantia entenda-se a reparação ou substituição gratuita, a critério do fabricante, dos materiais por outros em perfeitas condições de uso.

TERMOS DA GARANTIA

1. Esta garantia diz respeito aos materiais e erros de fabricação da selete, devidamente observadas as condições pré-definidas.
2. Esta garantia cobre toda selete SOL homologada LTF / EN para uso de lazer, não incluindo equipamentos de uso profissional (escola, acro, competições, etc).

CONDIÇÕES DA GARANTIA

1. Um formulário deve ser preenchido corretamente até 30 dias após a compra (Preencha o formulário aqui: www.solparagliders.com.br/registro.php). Deve ser mantido um registro de cada voo, informando data, local e tempo de duração.
2. O equipamento deverá ser operado e mantido conforme instruções contidas no Manual do Equipamento.

3. As instruções de armazenamento, dobragem, limpeza e outros cuidados devem ser devidamente respeitadas.

4. Manutenções e revisões podem ser executadas somente pelo fabricante ou oficina autorizada e devem ser devidamente documentadas.

5. Todas as despesas de envio para Fábrica e retorno do equipamento correm por conta do proprietário.

6. Para pleitear a troca ou a reparação do equipamento, que deverá ser decidida e efetuada somente pela SOL Paragliders, o proprietário deverá enviar à empresa.

a) Selete em questão e cópia de todas as revisões realizadas e registro de voos.

b) Via original do proprietário do Formulário de Cadastro Garantia SOL Paragliders.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE

1. Alteração das cores originais de tecidos, linhas e tirantes.
2. Danos causados por meios químicos, areia, atrito, produtos de limpeza ou água salgada.
3. Danos causados por erro de operação, incidentes, acidentes ou situações de emergência.
4. Danos causados por operação imprópria da selete.
5. Seletes que tenham sofrido qualquer alteração de seu projeto original sem a devida autorização oficial da SOL Paragliders.
6. Danos causados por transporte, armazenamento ou instalação imprópria do produto.
7. Defeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis com o produto.
8. Uso de embalagem inadequada no envio do produto para reparo.
9. Apresentação do produto sem a etiqueta de identificação com o número de série.
10. Operação fora das especificações publicadas no manual do proprietário.



CERTIFICAÇÃO E PESO MÁXIMO EM VOO

A Selete [Alpamayo](#) está certificada EN para peso máximo em voo de até 100 kg.

TAMANHO E PESO

A Selete [Alpamayo](#) possui tamanho Único e pesa 560 gramas

Peso máximo permitido: A selete **SOL Alpamayo** somente pode ser usada como equipamento de aero-esporte leve. O peso máximo permitido do piloto: 100kg/100dkN.

TABELA DE REFERÊNCIA

	Kg												
	45	50	55	60	70	75	80	85	90	95	100	110	
	1,55												5'1"
	1,60												5'2"
	1,65												5'4"
	1,70												5'6"
E	1,75												5'7"
	1,80												5'9"
	1,85												6'1"
	1,90												6'2"
	1,95												6'4"
	2,00												6'6"
	99	110	121	132	154	165	176	187	198	209	220	242	Lbs
													inch

Atenção

- Esta tabela é apenas para referência, e não deve ser utilizada como fonte exclusiva na decisão de tamanho da selete. Consulte seu revendedor.

LISTA DE MATERIAIS

Webbing Poliéster	Fita Poliéster	24 x 1,2 mm Premium Textiles Ltda / Reeltex Ltda.
Fabric Dacron	Tecido Dacron	Oyapoc Tecelagem
Fabric Bainbridge	Tecido Bainbridge	Bainbridge Inter Inc.
Roldanas de nylon 12 mm		

PALAVRAS FINAIS

Segurança é o lema de nosso esporte. Para voar seguro os pilotos devem treinar, estudar, praticar e estar alerta aos perigos que nos rodeiam. Para atingirmos um nível de segurança devemos voar regularmente, na medida do possível não ultrapassar nossos limites e evitar exposição a perigos desnecessários. Voar é um aprendizado lento que leva anos, não coloque pressão sobre você mesmo.

Se as condições não estiverem boas, guarde seu equipamento. Não subestime suas habilidades, seja honesto com você mesmo. Todos os anos acontecem muitos acidentes e a maioria deles poderia ter sido evitada com pequenos gestos.

Somos parte da sociedade em que vivemos: amigos, familiares e até pessoas que não conhecemos se preocupam conosco, nossa obrigação com esta sociedade é nos mantermos saudáveis e que a cada pouso estejamos um pouco mais felizes. Voamos para nos sentirmos mais vivos.

Desejamos bons e seguros voos com a sua nova selete **SOL**.

SOL Paragliding Team !!



REVISÃO

Proprietário:	
Endereço:	
Telefone:	
Data:	

Item	O.K.	Observação
Costuras Seletes		
Costura das Fitas		
Roldanas		
Zipper		
Mosquetões		
Fechos Automáticos		
Compartimentos do Reserva		
Bridles e Conexões		
Fitas Estruturais		
Tecidos		
Acionador do Reserva		
Protetor Dorsal		
Acelerador de Pé		
Fecho Peitoral		
Regulagens Laterais		
Sistema ABS		
Assento		
Observações		

Sol Sports Ind. e Com. Ltda.

Rua Walter Marquardt, 1180 cp 370

89259-565 Jaraguá do Sul, SC BRAZIL

Telefone (+55) 47 3275 7753

E-mail: info@solsports.com.br

www.solparagliders.com.br

facebook: [solparagliders](#)

instagram [@solparagliders](#)

