

Plano de linhas

FLEXUS.2

DGAC



SOL[®]
PARAGLIDERS

Versão 2 3 / 2021

Sumário

Velame 4

Tirante..... 5

Linhas..... 6

Medida dos Tirantes 8

Dados técnicos..... 10

Peças e materiais 12

Linhas..... 12

Comprimento de linhas 14

Comprimento de linhas individuais 18




Velame

1. Bordo de fuga.
2. Extradorso.
3. Bordo de ataque.
4. Intradorso.
5. Estabilizador.
6. Linhas.
7. Tirantes.



Tirante


1. Tirante A.
2. Tirante A'.
3. Tirante B.
4. Tirante C.
5. Linha de freio.
6. Linha de freio auxiliar.
7. Distorcedor.
8. Batoque.
9. Regulagem do batoque.
10. Botão magnético.
11. Trimmer.
12. Ponto para conexão no mosquetão da selete.
13. Sistema de acelerador.
14. Conexão de acelerador.
15. Sistema de progressão do acelerador.
16. Sistema de progressão do trimmer.





Não se deve alterar nenhuma medida de linha da asa de paramotor.

FLEXUS 2



Medida dos Tirantes



A	A'	B	C
45 cm	46,5 cm	47 cm	52 cm

Sem acelerador - Trimmer aberto



Medida sem os mosquetinhos.



A	A'	B	C
45 cm	46,5 cm	47 cm	52 cm

Sem acelerador - Trimmer fechado



Medida sem os mosquetinhos.



A	A'	B	C
37 cm	38 cm	39,5 cm	45,5 cm

Com acelerador - Trimmer fechado



Medida sem os mosquetinhos.



A	A'	B	C
45 cm	45 cm	45 cm	45 cm

Com acelerador - Trimmer aberto



Medida sem os mosquetinhos.



Dados técnicos

Modelo	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	
Células	42	42	42	42	42	42	42	
Área Real	19,52	21,14	22,82	24,58	26,39	28,54	30,78	m²
Envergadura Real	10,06	10,47	10,88	11,29	11,70	12,17	12,64	m
Alongamento Real	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	
Área Projetada	13,02	14,3	15,6	16,9	18,2	19,5	20,9	m²
Envergadura Projetada	8,18	8,52	8,85	9,18	9,52	9,90	10,28	m
Alongamento Projetado	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	
Altura	607	635	661	686	711	734	757	cm
Perfil Máximo	195	205	214	222	231	239	247	cm
Perfil Mínimo	49	51	54	56	58	60	62	cm
Peso da Vela	3,7	4.0	4,3	4,5	4,7	5,0	5,3	kg
Peso de decolagem	50 - 80	65 - 95	80 - 110	95 - 125	110 - 140	125 - 155	140 - 170	Kg
Certificação	DGAC	DGAC	DGAC	DGAC	DGAC	DGAC	DGAC	
Acelerador	8	8	8	8	8	8	8	cm
Número de tirantes	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 1	
Trimmer	7	7	7	7	7	7	7	cm
Ajustes removíveis e variáveis	1	1	1	1	1	1	1	



Peças e materiais

Extradorso	WTX 40 PU + Silicon 40 gr/sm
Intradorso	WTX 40 PU + Silicon 40 gr/sm
Perfis/Diagonais	Pro-Nyl High Tenacity Nylon rip-stop Hard finish 36 gr/sm
Talas	Nylon Meada 2,5 mm
Fita de reforço interno/externo	Cetim Polyester 25 mm
Alças	Fita Polyester / Polipropileno FRL0027 10 X 1.0 mm Ribana White
Fio de costura do velame	Graal Polyester Filament Continuous 60 White
Fio de costura do tirante	Dabond Polyester Filament Continuous 30 - 40 Black
Linhas	Liros Dyneema PPSLS 125 - 180 - 260 / Cousin Technora 988
Mosquetinhos	Ansung Precision 20 mm. 800 kg
Tirantes	Fita Poliéster Venus VII 19 mm Preta. 1.600 kg
Roldanas	Nylon Sol 12 mm Red
Botão magnético	Ima de Neodimio N35 20 X 10 X 3 mm
Clip de acelerador	Aluminum - ISR

Linhas

Modelo da linha	PPSLS 125	PPSLS 180	PPSLS 260	988
Fabricante	Liros GER	Liros GER	Liros GER	Cousin FRA
Número do teste de resistência	LKT 1630	LKT 1531	LKT 1529	LT 949
Diâmetro	1,05 mm	1,25 mm	1,58 mm	2,1 mm
Material	Dyneema	Dyneema	Dyneema	Technora
Material da capa	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester
Tenacidade após flexão	121,4 daN	142,9 daN	182,3 daN	182,4 daN



Comprimento de linhas

Flexus 2 XXS

	A	B	C	D	F
1	5813	5813	5853		5786
2	5977	5938	5973		5809
3	6145	6118	6154		5869
4	6178	6147	6190		5933
5	6253	6213	6267		5962
6	6299	6255	6318		6032
7	6340	6291	6354	6419	6093
8	6326	6274	6346	6419	6101
9	6343	6283	6362	6442	6149
10	6375	6312	6394	6477	6247
11	6399	6332	6418	6505	6340
12	6384	6314	6402	6492	6418
13	6410	6339	6428	6518	6566
14	6452	6381	6469	6559	6775



Medida inclui tirante e mosquetinhos com 5 daN de tensão
Freio não inclui medida do tirante

Flexus 2 XS

	A	B	C	D	F
1	6042	6042	6084		6024
2	6212	6172	6209		6049
3	6386	6358	6396		6111
4	6419	6388	6433		6179
5	6497	6456	6513		6210
6	6544	6499	6565		6283
7	6586	6535	6601	6670	6347
8	6571	6516	6592	6668	6354
9	6587	6525	6608	6691	6403
10	6620	6555	6641	6727	6504
11	6644	6574	6664	6755	6598
12	6627	6555	6647	6740	6677
13	6653	6579	6672	6766	6827
14	6696	6622	6715	6808	7042



Medida inclui tirante e mosquetinhos com 5 daN de tensão
Freio não inclui medida do tirante

Flexus 2 S

	A	B	C	D	F
1	6267	6268	6312		6258
2	6443	6402	6442		6285
3	6624	6596	6636		6351
4	6658	6625	6674		6422
5	6738	6696	6756		6455
6	6787	6740	6810		6531
7	6830	6776	6847	6919	6597
8	6814	6757	6837	6916	6605
9	6830	6765	6852	6939	6655
10	6863	6796	6886	6976	6758
11	6887	6815	6909	7004	6854
12	6869	6794	6891	6988	6934
13	6896	6819	6916	7014	7088
14	6939	6863	6960	7057	7308



Medida inclui tirante e mosquetinhos com 5 daN de tensão
Freio não inclui medida do tirante

Flexus 2 M

	A	B	C	D	F
1	6015	6017	6063		6496
2	6198	6155	6197		6525
3	6384	6355	6398		6593
4	6420	6386	6438		6668
5	6502	6458	6522		6703
6	6552	6504	6577		6782
7	6595	6540	6614	6689	6850
8	6579	6519	6603	6686	6858
9	6594	6526	6618	6708	6910
10	6628	6558	6652	6746	7015
11	6652	6577	6675	6773	7113
12	6632	6555	6656	6756	7193
13	6658	6578	6681	6782	7349
14	6703	6624	6725	6826	7574



Medida inclui tirante e mosquetinhos com 5 daN de tensão
Freio não inclui medida do tirante



Flexus 2 L

	A	B	C	D	F
1	6720	6722	6770		6731
2	6909	6865	6910		6763
3	7101	7072	7118		6834
4	7138	7103	7158		6911
5	7223	7177	7245		6949
6	7275	7225	7302		7030
7	7319	7262	7340	7418	7101
8	7301	7240	7328	7414	7110
9	7316	7246	7342	7436	7162
10	7351	7279	7377	7474	7270
11	7375	7297	7400	7502	7370
12	7355	7274	7379	7484	7451
13	7381	7298	7405	7510	7612
14	7427	7345	7451	7555	7843



Medida inclui tirante e mosquetinhos com 5 daN de tensão
Freio não inclui medida do tirante

Flexus 2 XL

	A	B	C	D	F
1	6981	6983	7033		7004
2	7176	7132	7179		7037
3	7376	7346	7395		7112
4	7414	7378	7437		7193
5	7501	7454	7526		7233
6	7555	7503	7584		7318
7	7600	7540	7622	7704	7391
8	7581	7517	7609	7699	7399
9	7595	7522	7623	7721	7453
10	7631	7555	7659	7760	7563
11	7654	7573	7681	7787	7665
12	7632	7549	7659	7768	7748
13	7658	7572	7684	7794	7911
14	7706	7620	7731	7840	8149



Medida inclui tirante e mosquetinhos com 5 daN de tensão
Freio não inclui medida do tirante

Flexus 2 XXL

	A	B	C	D	F
1	7235	7237	7290		7269
2	7438	7392	7442		7305
3	7644	7613	7665		7383
4	7684	7647	7709		7468
5	7774	7726	7801		7510
6	7830	7776	7861		7599
7	7876	7814	7901	7986	7675
8	7856	7790	7887	7980	7684
9	7871	7796	7901	8003	7740
10	7908	7829	7938	8043	7853
11	7932	7848	7960	8070	7958
12	7909	7822	7937	8050	8041
13	7935	7846	7962	8077	8209
14	7984	7895	8011	8124	8454



Medida inclui tirante e mosquetinhos com 5 daN de tensão
Freio não inclui medida do tirante



Comprimento de linhas individuais

Flexus 2 XXS

Nome	Referencia da linha		Diametro / mm	Comprimento / mm	Numero de linhas
A1	LIROS PPSLS	125	1,05	624	2
A2	LIROS PPSLS	125	1,05	788	2
A3	LIROS PPSLS	125	1,05	502	2
A4	LIROS PPSLS	125	1,05	535	2
A5	LIROS PPSLS	125	1,05	525	2
A6	LIROS PPSLS	125	1,05	571	2
A7	LIROS PPSLS	125	1,05	552	2
A8	LIROS PPSLS	125	1,05	538	2
A9	LIROS PPSLS	125	1,05	555	2
A10	LIROS PPSLS	125	1,05	587	2
A11	LIROS PPSLS	125	1,05	611	2
A12	LIROS PPSLS	125	1,05	596	2
A13	LIROS PPSLS	125	1,05	622	2
A14	LIROS PPSLS	125	1,05	664	2
AM1	LIROS PPSLS	180	1,2	1385	2
AM2	LIROS PPSLS	180	1,2	1470	2
AM3	LIROS PPSLS	180	1,2	1770	2
AM4	LIROS PPSLS	180	1,2	1770	2
AM5	LIROS PPSLS	180	1,2	1770	2
AM6	LIROS PPSLS	180	1,2	1770	2
AR1	LIROS PPSLS	260	1,58	3800	2
AR2	LIROS PPSLS	260	1,58	3560	2
AR3	LIROS PPSLS	260	1,58	3560	2
B1	LIROS PPSLS	125	1,05	624	2
B2	LIROS PPSLS	125	1,05	749	2
B3	LIROS PPSLS	125	1,05	475	2
B4	LIROS PPSLS	125	1,05	504	2
B5	LIROS PPSLS	125	1,05	485	2
B6	LIROS PPSLS	125	1,05	527	2
B7	LIROS PPSLS	125	1,05	503	2
B8	LIROS PPSLS	125	1,05	486	2
B9	LIROS PPSLS	125	1,05	495	2
B10	LIROS PPSLS	125	1,05	524	2
B11	LIROS PPSLS	125	1,05	544	2
B12	LIROS PPSLS	125	1,05	526	2
B13	LIROS PPSLS	125	1,05	551	2
B14	LIROS PPSLS	125	1,05	593	2
BM1	LIROS PPSLS	180	1,2	1385	2
BM2	LIROS PPSLS	180	1,2	1470	2
BM3	LIROS PPSLS	180	1,2	1770	2
BM4	LIROS PPSLS	180	1,2	1770	2
BM5	LIROS PPSLS	180	1,2	1770	2
BM6	LIROS PPSLS	180	1,2	1770	2
SM	LIROS PPSLS	125	1,05	815	6
SRB	LIROS PPSLS	125	1,05	3920	2
BR1	LIROS PPSLS	260	1,58	3800	2
BR2	LIROS PPSLS	260	1,58	3560	2
BR3	LIROS PPSLS	260	1,58	3560	2

Flexus 2 XXS

Nome	Referencia da linha		Diametro / mm	Comprimento / mm	Numero de linhas
C1	LIROS PPSLS	125	1,05	664	2
C2	LIROS PPSLS	125	1,05	784	2
C3	LIROS PPSLS	125	1,05	511	2
C4	LIROS PPSLS	125	1,05	547	2
C5	LIROS PPSLS	125	1,05	539	2
C6	LIROS PPSLS	125	1,05	590	2
C7	LIROS PPSLS	125	1,05	575	2
C8	LIROS PPSLS	125	1,05	567	2
C9	LIROS PPSLS	125	1,05	583	2
C10	LIROS PPSLS	125	1,05	615	2
C11	LIROS PPSLS	125	1,05	639	2
C12	LIROS PPSLS	125	1,05	623	2
C13	LIROS PPSLS	125	1,05	649	2
C14	LIROS PPSLS	125	1,05	690	2
CM1	LIROS PPSLS	180	1,2	1385	2
CM2	LIROS PPSLS	180	1,2	1470	2
CM3	LIROS PPSLS	180	1,2	1770	2
CM4	LIROS PPSLS	180	1,2	1770	2
CM5	LIROS PPSLS	180	1,2	1770	2
CM6	LIROS PPSLS	180	1,2	1770	2
CR1	LIROS PPSLS	260	1,58	3800	2
CR2	LIROS PPSLS	260	1,58	3560	2
CR3	LIROS PPSLS	260	1,58	3560	2
D7	LIROS PPSLS	125	1,05	639	2
D8	LIROS PPSLS	125	1,05	639	2
D9	LIROS PPSLS	125	1,05	662	2
D10	LIROS PPSLS	125	1,05	697	2
D11	LIROS PPSLS	125	1,05	725	2
D12	LIROS PPSLS	125	1,05	712	2
D13	LIROS PPSLS	125	1,05	738	2
D14	LIROS PPSLS	125	1,05	779	2
DM3	LIROS PPSLS	180	1,2	1770	2
DM4	LIROS PPSLS	180	1,2	1770	2
DM5	LIROS PPSLS	180	1,2	1770	2
DM6	LIROS PPSLS	180	1,2	1770	2
F1	LIROS PPSLS	125	1,05	459	2
F2	LIROS PPSLS	125	1,05	482	2
F3	LIROS PPSLS	125	1,05	542	2
F4	LIROS PPSLS	125	1,05	606	2
F5	LIROS PPSLS	125	1,05	635	2
F6	LIROS PPSLS	125	1,05	705	2
F7	LIROS PPSLS	125	1,05	764	2
F8	LIROS PPSLS	125	1,05	772	2
F9	LIROS PPSLS	125	1,05	820	2
F10	LIROS PPSLS	125	1,05	918	2
F11	LIROS PPSLS	125	1,05	1011	2
F12	LIROS PPSLS	125	1,05	1089	2
F13	LIROS PPSLS	125	1,05	1237	2
F14	LIROS PPSLS	125	1,05	1446	2
FM	LIROS PPSLS	125	1,05	1530	18
F2D	LIROS PPSLS	125	1,05	3650	2
FR	COUSIN / TECHNORA	988	2,1	2310	2



Flexus 2 XS

Nome	Referencia da linha		Diametro / mm	Comprimento / mm	Numero de linhas
A1	LIROS PPSLS	125	1,05	638	2
A2	LIROS PPSLS	125	1,05	808	2
A3	LIROS PPSLS	125	1,05	518	2
A4	LIROS PPSLS	125	1,05	551	2
A5	LIROS PPSLS	125	1,05	539	2
A6	LIROS PPSLS	125	1,05	586	2
A7	LIROS PPSLS	125	1,05	573	2
A8	LIROS PPSLS	125	1,05	558	2
A9	LIROS PPSLS	125	1,05	574	2
A10	LIROS PPSLS	125	1,05	607	2
A11	LIROS PPSLS	125	1,05	631	2
A12	LIROS PPSLS	125	1,05	614	2
A13	LIROS PPSLS	125	1,05	640	2
A14	LIROS PPSLS	125	1,05	683	2
AM1	LIROS PPSLS	180	1,2	1440	2
AM2	LIROS PPSLS	180	1,2	1530	2
AM3	LIROS PPSLS	180	1,2	1845	2
AM4	LIROS PPSLS	180	1,2	1845	2
AM5	LIROS PPSLS	180	1,2	1845	2
AM6	LIROS PPSLS	180	1,2	1845	2
AR1	LIROS PPSLS	260	1,58	3970	2
AR2	LIROS PPSLS	260	1,58	3710	2
AR3	LIROS PPSLS	260	1,58	3710	2
B1	LIROS PPSLS	125	1,05	638	2
B2	LIROS PPSLS	125	1,05	768	2
B3	LIROS PPSLS	125	1,05	490	2
B4	LIROS PPSLS	125	1,05	520	2
B5	LIROS PPSLS	125	1,05	498	2
B6	LIROS PPSLS	125	1,05	541	2
B7	LIROS PPSLS	125	1,05	522	2
B8	LIROS PPSLS	125	1,05	503	2
B9	LIROS PPSLS	125	1,05	512	2
B10	LIROS PPSLS	125	1,05	542	2
B11	LIROS PPSLS	125	1,05	561	2
B12	LIROS PPSLS	125	1,05	542	2
B13	LIROS PPSLS	125	1,05	566	2
B14	LIROS PPSLS	125	1,05	609	2
BM1	LIROS PPSLS	180	1,2	1440	2
BM2	LIROS PPSLS	180	1,2	1530	2
BM3	LIROS PPSLS	180	1,2	1845	2
BM4	LIROS PPSLS	180	1,2	1845	2
BM5	LIROS PPSLS	180	1,2	1845	2
BM6	LIROS PPSLS	180	1,2	1845	2
SM	LIROS PPSLS	125	1,05	850	6
SRB	LIROS PPSLS	125	1,05	4100	2
BR1	LIROS PPSLS	260	1,58	3970	2
BR2	LIROS PPSLS	260	1,58	3710	2
BR3	LIROS PPSLS	260	1,58	3710	2

Flexus 2 XS

Nome	Referencia da linha		Diametro / mm	Comprimento / mm	Numero de linhas
C1	LIROS PPSLS	125	1,05	680	2
C2	LIROS PPSLS	125	1,05	805	2
C3	LIROS PPSLS	125	1,05	528	2
C4	LIROS PPSLS	125	1,05	565	2
C5	LIROS PPSLS	125	1,05	555	2
C6	LIROS PPSLS	125	1,05	607	2
C7	LIROS PPSLS	125	1,05	597	2
C8	LIROS PPSLS	125	1,05	588	2
C9	LIROS PPSLS	125	1,05	604	2
C10	LIROS PPSLS	125	1,05	637	2
C11	LIROS PPSLS	125	1,05	660	2
C12	LIROS PPSLS	125	1,05	643	2
C13	LIROS PPSLS	125	1,05	668	2
C14	LIROS PPSLS	125	1,05	711	2
CM1	LIROS PPSLS	180	1,2	1440	2
CM2	LIROS PPSLS	180	1,2	1530	2
CM3	LIROS PPSLS	180	1,2	1845	2
CM4	LIROS PPSLS	180	1,2	1845	2
CM5	LIROS PPSLS	180	1,2	1845	2
CM6	LIROS PPSLS	180	1,2	1845	2
CR1	LIROS PPSLS	260	1,58	3970	2
CR2	LIROS PPSLS	260	1,58	3710	2
CR3	LIROS PPSLS	260	1,58	3710	2
D7	LIROS PPSLS	125	1,05	665	2
D8	LIROS PPSLS	125	1,05	663	2
D9	LIROS PPSLS	125	1,05	686	2
D10	LIROS PPSLS	125	1,05	722	2
D11	LIROS PPSLS	125	1,05	750	2
D12	LIROS PPSLS	125	1,05	735	2
D13	LIROS PPSLS	125	1,05	761	2
D14	LIROS PPSLS	125	1,05	803	2
DM3	LIROS PPSLS	180	1,2	1845	2
DM4	LIROS PPSLS	180	1,2	1845	2
DM5	LIROS PPSLS	180	1,2	1845	2
DM6	LIROS PPSLS	180	1,2	1845	2
F1	LIROS PPSLS	125	1,05	487	2
F2	LIROS PPSLS	125	1,05	512	2
F3	LIROS PPSLS	125	1,05	574	2
F4	LIROS PPSLS	125	1,05	642	2
F5	LIROS PPSLS	125	1,05	673	2
F6	LIROS PPSLS	125	1,05	746	2
F7	LIROS PPSLS	125	1,05	808	2
F8	LIROS PPSLS	125	1,05	815	2
F9	LIROS PPSLS	125	1,05	864	2
F10	LIROS PPSLS	125	1,05	965	2
F11	LIROS PPSLS	125	1,05	1059	2
F12	LIROS PPSLS	125	1,05	1138	2
F13	LIROS PPSLS	125	1,05	1288	2
F14	LIROS PPSLS	125	1,05	1503	2
FM	LIROS PPSLS	125	1,05	1595	18
F2D	LIROS PPSLS	125	1,05	3795	2
FR	COUSIN / TECHNORA	988	2,1	2390	2



Flexus 2 S

Nome	Referencia da linha		Diametro / mm	Comprimento / mm	Numero de linhas
A1	LIROS PPSLS	125	1,05	663	2
A2	LIROS PPSLS	125	1,05	839	2
A3	LIROS PPSLS	125	1,05	536	2
A4	LIROS PPSLS	125	1,05	570	2
A5	LIROS PPSLS	125	1,05	550	2
A6	LIROS PPSLS	125	1,05	599	2
A7	LIROS PPSLS	125	1,05	597	2
A8	LIROS PPSLS	125	1,05	581	2
A9	LIROS PPSLS	125	1,05	597	2
A10	LIROS PPSLS	125	1,05	630	2
A11	LIROS PPSLS	125	1,05	654	2
A12	LIROS PPSLS	125	1,05	636	2
A13	LIROS PPSLS	125	1,05	663	2
A14	LIROS PPSLS	125	1,05	706	2
AM1	LIROS PPSLS	180	1,2	1490	2
AM2	LIROS PPSLS	180	1,2	1590	2
AM3	LIROS PPSLS	180	1,2	1915	2
AM4	LIROS PPSLS	180	1,2	1915	2
AM5	LIROS PPSLS	180	1,2	1915	2
AM6	LIROS PPSLS	180	1,2	1915	2
AR1	LIROS PPSLS	260	1,58	4140	2
AR2	LIROS PPSLS	260	1,58	3860	2
AR3	LIROS PPSLS	260	1,58	3860	2
B1	LIROS PPSLS	125	1,05	664	2
B2	LIROS PPSLS	125	1,05	798	2
B3	LIROS PPSLS	125	1,05	508	2
B4	LIROS PPSLS	125	1,05	537	2
B5	LIROS PPSLS	125	1,05	508	2
B6	LIROS PPSLS	125	1,05	552	2
B7	LIROS PPSLS	125	1,05	543	2
B8	LIROS PPSLS	125	1,05	524	2
B9	LIROS PPSLS	125	1,05	532	2
B10	LIROS PPSLS	125	1,05	563	2
B11	LIROS PPSLS	125	1,05	582	2
B12	LIROS PPSLS	125	1,05	561	2
B13	LIROS PPSLS	125	1,05	586	2
B14	LIROS PPSLS	125	1,05	630	2
BM1	LIROS PPSLS	180	1,2	1490	2
BM2	LIROS PPSLS	180	1,2	1590	2
BM3	LIROS PPSLS	180	1,2	1915	2
BM4	LIROS PPSLS	180	1,2	1915	2
BM5	LIROS PPSLS	180	1,2	1915	2
BM6	LIROS PPSLS	180	1,2	1915	2
SM	LIROS PPSLS	125	1,05	880	6
SRB	LIROS PPSLS	125	1,05	4270	2
BR1	LIROS PPSLS	260	1,58	4140	2
BR2	LIROS PPSLS	260	1,58	3860	2
BR3	LIROS PPSLS	260	1,58	3860	2

Flexus 2 S

Nome	Referencia da linha		Diametro / mm	Comprimento / mm	Numero de linhas
C1	LIROS PPSLS	125	1,05	708	2
C2	LIROS PPSLS	125	1,05	838	2
C3	LIROS PPSLS	125	1,05	548	2
C4	LIROS PPSLS	125	1,05	586	2
C5	LIROS PPSLS	125	1,05	568	2
C6	LIROS PPSLS	125	1,05	622	2
C7	LIROS PPSLS	125	1,05	623	2
C8	LIROS PPSLS	125	1,05	613	2
C9	LIROS PPSLS	125	1,05	628	2
C10	LIROS PPSLS	125	1,05	662	2
C11	LIROS PPSLS	125	1,05	685	2
C12	LIROS PPSLS	125	1,05	667	2
C13	LIROS PPSLS	125	1,05	692	2
C14	LIROS PPSLS	125	1,05	736	2
CM1	LIROS PPSLS	180	1,2	1490	2
CM2	LIROS PPSLS	180	1,2	1590	2
CM3	LIROS PPSLS	180	1,2	1915	2
CM4	LIROS PPSLS	180	1,2	1915	2
CM5	LIROS PPSLS	180	1,2	1915	2
CM6	LIROS PPSLS	180	1,2	1915	2
CR1	LIROS PPSLS	260	1,58	4140	2
CR2	LIROS PPSLS	260	1,58	3860	2
CR3	LIROS PPSLS	260	1,58	3860	2
D7	LIROS PPSLS	125	1,05	694	2
D8	LIROS PPSLS	125	1,05	691	2
D9	LIROS PPSLS	125	1,05	714	2
D10	LIROS PPSLS	125	1,05	751	2
D11	LIROS PPSLS	125	1,05	779	2
D12	LIROS PPSLS	125	1,05	763	2
D13	LIROS PPSLS	125	1,05	789	2
D14	LIROS PPSLS	125	1,05	832	2
DM3	LIROS PPSLS	180	1,2	1915	2
DM4	LIROS PPSLS	180	1,2	1915	2
DM5	LIROS PPSLS	180	1,2	1915	2
DM6	LIROS PPSLS	180	1,2	1915	2
F1	LIROS PPSLS	125	1,05	521	2
F2	LIROS PPSLS	125	1,05	548	2
F3	LIROS PPSLS	125	1,05	614	2
F4	LIROS PPSLS	125	1,05	685	2
F5	LIROS PPSLS	125	1,05	718	2
F6	LIROS PPSLS	125	1,05	794	2
F7	LIROS PPSLS	125	1,05	858	2
F8	LIROS PPSLS	125	1,05	866	2
F9	LIROS PPSLS	125	1,05	916	2
F10	LIROS PPSLS	125	1,05	1019	2
F11	LIROS PPSLS	125	1,05	1115	2
F12	LIROS PPSLS	125	1,05	1195	2
F13	LIROS PPSLS	125	1,05	1349	2
F14	LIROS PPSLS	125	1,05	1569	2
FM	LIROS PPSLS	125	1,05	1655	18
F2D	LIROS PPSLS	125	1,05	3930	2
FR	COUSIN / TECHNORA	988	2,1	2470	2



Flexus 2 M

Nome	Referencia da linha		Diametro / mm	Comprimento / mm	Numero de linhas
A1	LIROS PPSLS	125	1,05	686	2
A2	LIROS PPSLS	125	1,05	869	2
A3	LIROS PPSLS	125	1,05	561	2
A4	LIROS PPSLS	125	1,05	597	2
A5	LIROS PPSLS	125	1,05	579	2
A6	LIROS PPSLS	125	1,05	629	2
A7	LIROS PPSLS	125	1,05	622	2
A8	LIROS PPSLS	125	1,05	606	2
A9	LIROS PPSLS	125	1,05	621	2
A10	LIROS PPSLS	125	1,05	655	2
A11	LIROS PPSLS	125	1,05	679	2
A12	LIROS PPSLS	125	1,05	659	2
A13	LIROS PPSLS	125	1,05	685	2
A14	LIROS PPSLS	125	1,05	730	2
AM1	LIROS PPSLS	180	1,2	1550	2
AM2	LIROS PPSLS	180	1,2	1650	2
AM3	LIROS PPSLS	180	1,2	1990	2
AM4	LIROS PPSLS	180	1,2	1990	2
AM5	LIROS PPSLS	180	1,2	1990	2
AM6	LIROS PPSLS	180	1,2	1990	2
AR1	LIROS PPSLS	260	1,58	4295	2
AR2	LIROS PPSLS	260	1,58	4005	2
AR3	LIROS PPSLS	260	1,58	4005	2
B1	LIROS PPSLS	125	1,05	688	2
B2	LIROS PPSLS	125	1,05	826	2
B3	LIROS PPSLS	125	1,05	532	2
B4	LIROS PPSLS	125	1,05	563	2
B5	LIROS PPSLS	125	1,05	535	2
B6	LIROS PPSLS	125	1,05	581	2
B7	LIROS PPSLS	125	1,05	567	2
B8	LIROS PPSLS	125	1,05	546	2
B9	LIROS PPSLS	125	1,05	553	2
B10	LIROS PPSLS	125	1,05	585	2
B11	LIROS PPSLS	125	1,05	604	2
B12	LIROS PPSLS	125	1,05	582	2
B13	LIROS PPSLS	125	1,05	605	2
B14	LIROS PPSLS	125	1,05	651	2
BM1	LIROS PPSLS	180	1,2	1550	2
BM2	LIROS PPSLS	180	1,2	1650	2
BM3	LIROS PPSLS	180	1,2	1990	2
BM4	LIROS PPSLS	180	1,2	1990	2
BM5	LIROS PPSLS	180	1,2	1990	2
BM6	LIROS PPSLS	180	1,2	1990	2
SM	LIROS PPSLS	125	1,05	915	6
SRB	LIROS PPSLS	125	1,05	4440	2
BR1	LIROS PPSLS	260	1,58	4295	2
BR2	LIROS PPSLS	260	1,58	4005	2
BR3	LIROS PPSLS	260	1,58	4005	2

Flexus 2 M

Nome	Referencia da linha		Diametro / mm	Comprimento / mm	Numero de linhas
C1	LIROS PPSLS	125	1,05	734	2
C2	LIROS PPSLS	125	1,05	868	2
C3	LIROS PPSLS	125	1,05	575	2
C4	LIROS PPSLS	125	1,05	615	2
C5	LIROS PPSLS	125	1,05	599	2
C6	LIROS PPSLS	125	1,05	654	2
C7	LIROS PPSLS	125	1,05	650	2
C8	LIROS PPSLS	125	1,05	639	2
C9	LIROS PPSLS	125	1,05	654	2
C10	LIROS PPSLS	125	1,05	688	2
C11	LIROS PPSLS	125	1,05	711	2
C12	LIROS PPSLS	125	1,05	692	2
C13	LIROS PPSLS	125	1,05	717	2
C14	LIROS PPSLS	125	1,05	761	2
CM1	LIROS PPSLS	180	1,2	1550	2
CM2	LIROS PPSLS	180	1,2	1650	2
CM3	LIROS PPSLS	180	1,2	1990	2
CM4	LIROS PPSLS	180	1,2	1990	2
CM5	LIROS PPSLS	180	1,2	1990	2
CM6	LIROS PPSLS	180	1,2	1990	2
CR1	LIROS PPSLS	260	1,58	4295	2
CR2	LIROS PPSLS	260	1,58	4005	2
CR3	LIROS PPSLS	260	1,58	4005	2
D7	LIROS PPSLS	125	1,05	724	2
D8	LIROS PPSLS	125	1,05	721	2
D9	LIROS PPSLS	125	1,05	743	2
D10	LIROS PPSLS	125	1,05	781	2
D11	LIROS PPSLS	125	1,05	808	2
D12	LIROS PPSLS	125	1,05	791	2
D13	LIROS PPSLS	125	1,05	817	2
D14	LIROS PPSLS	125	1,05	861	2
DM3	LIROS PPSLS	180	1,2	1990	2
DM4	LIROS PPSLS	180	1,2	1990	2
DM5	LIROS PPSLS	180	1,2	1990	2
DM6	LIROS PPSLS	180	1,2	1990	2
F1	LIROS PPSLS	125	1,05	549	2
F2	LIROS PPSLS	125	1,05	578	2
F3	LIROS PPSLS	125	1,05	646	2
F4	LIROS PPSLS	125	1,05	721	2
F5	LIROS PPSLS	125	1,05	756	2
F6	LIROS PPSLS	125	1,05	835	2
F7	LIROS PPSLS	125	1,05	901	2
F8	LIROS PPSLS	125	1,05	909	2
F9	LIROS PPSLS	125	1,05	961	2
F10	LIROS PPSLS	125	1,05	1066	2
F11	LIROS PPSLS	125	1,05	1164	2
F12	LIROS PPSLS	125	1,05	1244	2
F13	LIROS PPSLS	125	1,05	1400	2
F14	LIROS PPSLS	125	1,05	1625	2
FM	LIROS PPSLS	125	1,05	1720	18
F2D	LIROS PPSLS	125	1,05	4075	2
FR	COUSIN / TECHNORA	988	2,1	2550	2



Flexus 2 L

Nome	Referencia da linha		Diametro / mm	Comprimento / mm	Numero de linhas
A1	LIROS PPSLS	125	1,05	716	2
A2	LIROS PPSLS	125	1,05	905	2
A3	LIROS PPSLS	125	1,05	583	2
A4	LIROS PPSLS	125	1,05	620	2
A5	LIROS PPSLS	125	1,05	605	2
A6	LIROS PPSLS	125	1,05	657	2
A7	LIROS PPSLS	125	1,05	651	2
A8	LIROS PPSLS	125	1,05	633	2
A9	LIROS PPSLS	125	1,05	648	2
A10	LIROS PPSLS	125	1,05	683	2
A11	LIROS PPSLS	125	1,05	707	2
A12	LIROS PPSLS	125	1,05	687	2
A13	LIROS PPSLS	125	1,05	713	2
A14	LIROS PPSLS	125	1,05	759	2
AM1	LIROS PPSLS	180	1,2	1610	2
AM2	LIROS PPSLS	180	1,2	1710	2
AM3	LIROS PPSLS	180	1,2	2060	2
AM4	LIROS PPSLS	180	1,2	2060	2
AM5	LIROS PPSLS	180	1,2	2060	2
AM6	LIROS PPSLS	180	1,2	2060	2
AR1	LIROS PPSLS	260	1,58	4450	2
AR2	LIROS PPSLS	260	1,58	4150	2
AR3	LIROS PPSLS	260	1,58	4150	2
B1	LIROS PPSLS	125	1,05	718	2
B2	LIROS PPSLS	125	1,05	861	2
B3	LIROS PPSLS	125	1,05	554	2
B4	LIROS PPSLS	125	1,05	585	2
B5	LIROS PPSLS	125	1,05	559	2
B6	LIROS PPSLS	125	1,05	607	2
B7	LIROS PPSLS	125	1,05	594	2
B8	LIROS PPSLS	125	1,05	572	2
B9	LIROS PPSLS	125	1,05	578	2
B10	LIROS PPSLS	125	1,05	611	2
B11	LIROS PPSLS	125	1,05	629	2
B12	LIROS PPSLS	125	1,05	606	2
B13	LIROS PPSLS	125	1,05	630	2
B14	LIROS PPSLS	125	1,05	677	2
BM1	LIROS PPSLS	180	1,2	1610	2
BM2	LIROS PPSLS	180	1,2	1710	2
BM3	LIROS PPSLS	180	1,2	2060	2
BM4	LIROS PPSLS	180	1,2	2060	2
BM5	LIROS PPSLS	180	1,2	2060	2
BM6	LIROS PPSLS	180	1,2	2060	2
SM	LIROS PPSLS	125	1,05	950	6
SRB	LIROS PPSLS	125	1,05	4600	2
BR1	LIROS PPSLS	260	1,58	4450	2
BR2	LIROS PPSLS	260	1,58	4150	2
BR3	LIROS PPSLS	260	1,58	4150	2

Flexus 2 L

Nome	Referencia da linha		Diametro / mm	Comprimento / mm	Numero de linhas
C1	LIROS PPSLS	125	1,05	766	2
C2	LIROS PPSLS	125	1,05	906	2
C3	LIROS PPSLS	125	1,05	600	2
C4	LIROS PPSLS	125	1,05	640	2
C5	LIROS PPSLS	125	1,05	627	2
C6	LIROS PPSLS	125	1,05	684	2
C7	LIROS PPSLS	125	1,05	681	2
C8	LIROS PPSLS	125	1,05	669	2
C9	LIROS PPSLS	125	1,05	683	2
C10	LIROS PPSLS	125	1,05	718	2
C11	LIROS PPSLS	125	1,05	741	2
C12	LIROS PPSLS	125	1,05	720	2
C13	LIROS PPSLS	125	1,05	746	2
C14	LIROS PPSLS	125	1,05	792	2
CM1	LIROS PPSLS	180	1,2	1610	2
CM2	LIROS PPSLS	180	1,2	1710	2
CM3	LIROS PPSLS	180	1,2	2060	2
CM4	LIROS PPSLS	180	1,2	2060	2
CM5	LIROS PPSLS	180	1,2	2060	2
CM6	LIROS PPSLS	180	1,2	2060	2
CR1	LIROS PPSLS	260	1,58	4450	2
CR2	LIROS PPSLS	260	1,58	4150	2
CR3	LIROS PPSLS	260	1,58	4150	2
D7	LIROS PPSLS	125	1,05	758	2
D8	LIROS PPSLS	125	1,05	754	2
D9	LIROS PPSLS	125	1,05	776	2
D10	LIROS PPSLS	125	1,05	814	2
D11	LIROS PPSLS	125	1,05	842	2
D12	LIROS PPSLS	125	1,05	824	2
D13	LIROS PPSLS	125	1,05	850	2
D14	LIROS PPSLS	125	1,05	895	2
DM3	LIROS PPSLS	180	1,2	2060	2
DM4	LIROS PPSLS	180	1,2	2060	2
DM5	LIROS PPSLS	180	1,2	2060	2
DM6	LIROS PPSLS	180	1,2	2060	2
F1	LIROS PPSLS	125	1,05	574	2
F2	LIROS PPSLS	125	1,05	606	2
F3	LIROS PPSLS	125	1,05	677	2
F4	LIROS PPSLS	125	1,05	754	2
F5	LIROS PPSLS	125	1,05	792	2
F6	LIROS PPSLS	125	1,05	873	2
F7	LIROS PPSLS	125	1,05	942	2
F8	LIROS PPSLS	125	1,05	951	2
F9	LIROS PPSLS	125	1,05	1003	2
F10	LIROS PPSLS	125	1,05	1111	2
F11	LIROS PPSLS	125	1,05	1211	2
F12	LIROS PPSLS	125	1,05	1292	2
F13	LIROS PPSLS	125	1,05	1453	2
F14	LIROS PPSLS	125	1,05	1684	2
FM	LIROS PPSLS	125	1,05	1780	18
F2D	LIROS PPSLS	125	1,05	4225	2
FR	COUSIN / TECHNORA	988	2,1	2640	2



Flexus 2 XL

Nome	Referencia da linha		Diametro / mm	Comprimento / mm	Numero de linhas
A1	LIROS PPSLS	125	1,05	752	2
A2	LIROS PPSLS	125	1,05	947	2
A3	LIROS PPSLS	125	1,05	613	2
A4	LIROS PPSLS	125	1,05	651	2
A5	LIROS PPSLS	125	1,05	633	2
A6	LIROS PPSLS	125	1,05	687	2
A7	LIROS PPSLS	125	1,05	687	2
A8	LIROS PPSLS	125	1,05	668	2
A9	LIROS PPSLS	125	1,05	682	2
A10	LIROS PPSLS	125	1,05	718	2
A11	LIROS PPSLS	125	1,05	741	2
A12	LIROS PPSLS	125	1,05	719	2
A13	LIROS PPSLS	125	1,05	745	2
A14	LIROS PPSLS	125	1,05	793	2
AM1	LIROS PPSLS	180	1,2	1675	2
AM2	LIROS PPSLS	180	1,2	1780	2
AM3	LIROS PPSLS	180	1,2	2140	2
AM4	LIROS PPSLS	180	1,2	2140	2
AM5	LIROS PPSLS	180	1,2	2140	2
AM6	LIROS PPSLS	180	1,2	2140	2
AR1	LIROS PPSLS	260	1,58	4630	2
AR2	LIROS PPSLS	260	1,58	4315	2
AR3	LIROS PPSLS	260	1,58	4315	2
B1	LIROS PPSLS	125	1,05	754	2
B2	LIROS PPSLS	125	1,05	903	2
B3	LIROS PPSLS	125	1,05	583	2
B4	LIROS PPSLS	125	1,05	615	2
B5	LIROS PPSLS	125	1,05	586	2
B6	LIROS PPSLS	125	1,05	635	2
B7	LIROS PPSLS	125	1,05	627	2
B8	LIROS PPSLS	125	1,05	604	2
B9	LIROS PPSLS	125	1,05	609	2
B10	LIROS PPSLS	125	1,05	642	2
B11	LIROS PPSLS	125	1,05	660	2
B12	LIROS PPSLS	125	1,05	636	2
B13	LIROS PPSLS	125	1,05	659	2
B14	LIROS PPSLS	125	1,05	707	2
BM1	LIROS PPSLS	180	1,2	1675	2
BM2	LIROS PPSLS	180	1,2	1780	2
BM3	LIROS PPSLS	180	1,2	2140	2
BM4	LIROS PPSLS	180	1,2	2140	2
BM5	LIROS PPSLS	180	1,2	2140	2
BM6	LIROS PPSLS	180	1,2	2140	2
SM	LIROS PPSLS	125	1,05	990	6
SRB	LIROS PPSLS	125	1,05	4785	2
BR1	LIROS PPSLS	260	1,58	4630	2
BR2	LIROS PPSLS	260	1,58	4315	2
BR3	LIROS PPSLS	260	1,58	4315	2

Flexus 2 XL

Nome	Referencia da linha		Diametro / mm	Comprimento / mm	Numero de linhas
C1	LIROS PPSLS	125	1,05	804	2
C2	LIROS PPSLS	125	1,05	950	2
C3	LIROS PPSLS	125	1,05	632	2
C4	LIROS PPSLS	125	1,05	674	2
C5	LIROS PPSLS	125	1,05	658	2
C6	LIROS PPSLS	125	1,05	716	2
C7	LIROS PPSLS	125	1,05	718	2
C8	LIROS PPSLS	125	1,05	705	2
C9	LIROS PPSLS	125	1,05	719	2
C10	LIROS PPSLS	125	1,05	755	2
C11	LIROS PPSLS	125	1,05	777	2
C12	LIROS PPSLS	125	1,05	755	2
C13	LIROS PPSLS	125	1,05	780	2
C14	LIROS PPSLS	125	1,05	827	2
CM1	LIROS PPSLS	180	1,2	1675	2
CM2	LIROS PPSLS	180	1,2	1780	2
CM3	LIROS PPSLS	180	1,2	2140	2
CM4	LIROS PPSLS	180	1,2	2140	2
CM5	LIROS PPSLS	180	1,2	2140	2
CM6	LIROS PPSLS	180	1,2	2140	2
CR1	LIROS PPSLS	260	1,58	4630	2
CR2	LIROS PPSLS	260	1,58	4315	2
CR3	LIROS PPSLS	260	1,58	4315	2
D7	LIROS PPSLS	125	1,05	799	2
D8	LIROS PPSLS	125	1,05	794	2
D9	LIROS PPSLS	125	1,05	816	2
D10	LIROS PPSLS	125	1,05	855	2
D11	LIROS PPSLS	125	1,05	882	2
D12	LIROS PPSLS	125	1,05	863	2
D13	LIROS PPSLS	125	1,05	889	2
D14	LIROS PPSLS	125	1,05	935	2
DM3	LIROS PPSLS	180	1,2	2140	2
DM4	LIROS PPSLS	180	1,2	2140	2
DM5	LIROS PPSLS	180	1,2	2140	2
DM6	LIROS PPSLS	180	1,2	2140	2
F1	LIROS PPSLS	125	1,05	607	2
F2	LIROS PPSLS	125	1,05	640	2
F3	LIROS PPSLS	125	1,05	715	2
F4	LIROS PPSLS	125	1,05	796	2
F5	LIROS PPSLS	125	1,05	836	2
F6	LIROS PPSLS	125	1,05	921	2
F7	LIROS PPSLS	125	1,05	992	2
F8	LIROS PPSLS	125	1,05	1000	2
F9	LIROS PPSLS	125	1,05	1054	2
F10	LIROS PPSLS	125	1,05	1164	2
F11	LIROS PPSLS	125	1,05	1266	2
F12	LIROS PPSLS	125	1,05	1349	2
F13	LIROS PPSLS	125	1,05	1512	2
F14	LIROS PPSLS	125	1,05	1750	2
FM	LIROS PPSLS	125	1,05	1850	18
F2D	LIROS PPSLS	125	1,05	4390	2
FR	COUSIN / TECHNORA	988	2,1	2740	2



Flexus 2 XXL

Nome	Referencia da linha		Diametro / mm	Comprimento / mm	Numero de linhas
A1	LIROS PPSLS	125	1,05	786	2
A2	LIROS PPSLS	125	1,05	989	2
A3	LIROS PPSLS	125	1,05	641	2
A4	LIROS PPSLS	125	1,05	681	2
A5	LIROS PPSLS	125	1,05	666	2
A6	LIROS PPSLS	125	1,05	722	2
A7	LIROS PPSLS	125	1,05	713	2
A8	LIROS PPSLS	125	1,05	693	2
A9	LIROS PPSLS	125	1,05	708	2
A10	LIROS PPSLS	125	1,05	745	2
A11	LIROS PPSLS	125	1,05	769	2
A12	LIROS PPSLS	125	1,05	746	2
A13	LIROS PPSLS	125	1,05	772	2
A14	LIROS PPSLS	125	1,05	821	2
AM1	LIROS PPSLS	180	1,2	1740	2
AM2	LIROS PPSLS	180	1,2	1845	2
AM3	LIROS PPSLS	180	1,2	2225	2
AM4	LIROS PPSLS	180	1,2	2225	2
AM5	LIROS PPSLS	180	1,2	2225	2
AM6	LIROS PPSLS	180	1,2	2225	2
AR1	LIROS PPSLS	260	1,58	4805	2
AR2	LIROS PPSLS	260	1,58	4480	2
AR3	LIROS PPSLS	260	1,58	4480	2
B1	LIROS PPSLS	125	1,05	788	2
B2	LIROS PPSLS	125	1,05	943	2
B3	LIROS PPSLS	125	1,05	610	2
B4	LIROS PPSLS	125	1,05	644	2
B5	LIROS PPSLS	125	1,05	618	2
B6	LIROS PPSLS	125	1,05	668	2
B7	LIROS PPSLS	125	1,05	651	2
B8	LIROS PPSLS	125	1,05	627	2
B9	LIROS PPSLS	125	1,05	633	2
B10	LIROS PPSLS	125	1,05	666	2
B11	LIROS PPSLS	125	1,05	685	2
B12	LIROS PPSLS	125	1,05	659	2
B13	LIROS PPSLS	125	1,05	683	2
B14	LIROS PPSLS	125	1,05	732	2
BM1	LIROS PPSLS	180	1,2	1740	2
BM2	LIROS PPSLS	180	1,2	1845	2
BM3	LIROS PPSLS	180	1,2	2225	2
BM4	LIROS PPSLS	180	1,2	2225	2
BM5	LIROS PPSLS	180	1,2	2225	2
BM6	LIROS PPSLS	180	1,2	2225	2
SM	LIROS PPSLS	125	1,05	1025	6
SRB	LIROS PPSLS	125	1,05	4970	2
BR1	LIROS PPSLS	260	1,58	4805	2
BR2	LIROS PPSLS	260	1,58	4480	2
BR3	LIROS PPSLS	260	1,58	4480	2

Flexus 2 XXL

Nome	Referencia da linha		Diametro / mm	Comprimento / mm	Numero de linhas
C1	LIROS PPSLS	125	1,05	841	2
C2	LIROS PPSLS	125	1,05	993	2
C3	LIROS PPSLS	125	1,05	662	2
C4	LIROS PPSLS	125	1,05	706	2
C5	LIROS PPSLS	125	1,05	693	2
C6	LIROS PPSLS	125	1,05	753	2
C7	LIROS PPSLS	125	1,05	747	2
C8	LIROS PPSLS	125	1,05	733	2
C9	LIROS PPSLS	125	1,05	747	2
C10	LIROS PPSLS	125	1,05	784	2
C11	LIROS PPSLS	125	1,05	806	2
C12	LIROS PPSLS	125	1,05	783	2
C13	LIROS PPSLS	125	1,05	808	2
C14	LIROS PPSLS	125	1,05	857	2
CM1	LIROS PPSLS	180	1,2	1740	2
CM2	LIROS PPSLS	180	1,2	1845	2
CM3	LIROS PPSLS	180	1,2	2225	2
CM4	LIROS PPSLS	180	1,2	2225	2
CM5	LIROS PPSLS	180	1,2	2225	2
CM6	LIROS PPSLS	180	1,2	2225	2
CR1	LIROS PPSLS	260	1,58	4805	2
CR2	LIROS PPSLS	260	1,58	4480	2
CR3	LIROS PPSLS	260	1,58	4480	2
D7	LIROS PPSLS	125	1,05	831	2
D8	LIROS PPSLS	125	1,05	825	2
D9	LIROS PPSLS	125	1,05	848	2
D10	LIROS PPSLS	125	1,05	888	2
D11	LIROS PPSLS	125	1,05	915	2
D12	LIROS PPSLS	125	1,05	895	2
D13	LIROS PPSLS	125	1,05	922	2
D14	LIROS PPSLS	125	1,05	969	2
DM3	LIROS PPSLS	180	1,2	2225	2
DM4	LIROS PPSLS	180	1,2	2225	2
DM5	LIROS PPSLS	180	1,2	2225	2
DM6	LIROS PPSLS	180	1,2	2225	2
F1	LIROS PPSLS	125	1,05	632	2
F2	LIROS PPSLS	125	1,05	668	2
F3	LIROS PPSLS	125	1,05	746	2
F4	LIROS PPSLS	125	1,05	831	2
F5	LIROS PPSLS	125	1,05	873	2
F6	LIROS PPSLS	125	1,05	962	2
F7	LIROS PPSLS	125	1,05	1036	2
F8	LIROS PPSLS	125	1,05	1045	2
F9	LIROS PPSLS	125	1,05	1101	2
F10	LIROS PPSLS	125	1,05	1214	2
F11	LIROS PPSLS	125	1,05	1319	2
F12	LIROS PPSLS	125	1,05	1402	2
F13	LIROS PPSLS	125	1,05	1570	2
F14	LIROS PPSLS	125	1,05	1815	2
FM	LIROS PPSLS	125	1,05	1925	18
F2D	LIROS PPSLS	125	1,05	4552	2
FR	COUSIN / TECHNORA	988	2,1	2830	2





Sol Sports Ind. e Com. Ltda.
Rua Walter Marquardt, 1180 cp 370
89259-565 Jaraguá do Sul, SC BRAZIL
Telefone (+55) 47 3275 7753
E-mail: info@solsports.com.br
www.solparagliders.com.br
facebook: [solparagliders](https://www.facebook.com/solparagliders)
instagram [@solparagliders](https://www.instagram.com/solparagliders)